

エンボステープ取扱説明書


エンボステープの取り扱いについて

エンボスは製品特性上割れやすくなっております。



次の事項に注意してお取り扱い頂けますようお願い申し上げます。

①落下禁止



外装箱の状態について




落下の仕方によっては左写真のように外装箱の大きな損傷もなく発見が困難な状態にあります。破損に結びつく落下高さはポケット形状や材料の板厚により異なりますので一概には明確に出来ません。

万が一落下させてしまった場合速やかにエンボステープの破損状況をご確認願います。

②移動について

エンボスを持ち運ぶ際は両手で運んでください。


単品：片手でフランジを掴む為エンボスが変形しやすくなります。



複数：袋ごと移動する際袋の口を掴む事でエンボスが変形しやすくなります。



正しい持ち方





上記のようなお取り扱いによる破損を防ぐ為、必ず左記のように1巻ずつ両手でお持ちください。

③保管状態について

保管時は横置きにて保管してください

端数在庫を縦置き保管する事でリールフランジが反ります。




不安定な台車等の上に置かないでください



不安定な台車等の上におく事で落下が想定されます。
必ず安定したところに置き保管してください。



直射日光や高温(50°C以上)を避け保管・使用してください。
エンボステープは熱により変形しやすい特性を持っています。



④ポケット噛みこみについて

エンボステープにはテーパーがついております。


その為上下のポケット位置が重なると下写真の形で噛みこみが発生しやすくなります。



当社と致しましても層間紙巻きや噛みこみ防止形状のご提案をさせて頂いておりますが下記注意事項をお守り頂く事で不具合は軽減できるものと考えます。

【注意事項】

- ・ 強く引っ張らないでください
エンボステープを強く引っ張る事でリール内部は締め付けられる形となります。
- ・ 縦置き状態で保管しないでください
当社製品はサイズにより縦置きタイプ、横置きタイプに分かれております(③保管状態についてをご参照ください)。
保管時に横置きタイプのものを縦置き状態で保管致しますとエンボステープの自重でポケット同士が噛みこみやすくなります。
- ・ 落下等過度の衝撃を与えないでください



このような状態で落下致しますとその衝撃でポケット同士が噛みこみやすくなります。

- ・ 無理に押す等過度の加重を加えないでください
エンボステープを無理に押し込みますと噛みこみが生じます。